




01 PLANTA BAIXA- CORTE A A - BLOCO 1
1/100




02 PLANTA BAIXA- CORTE B B - BLOCO 2
1/100




03 PLANTA BAIXA- CORTE C C - BLOCO 1
1/100




04 PLANTA BAIXA- CORTE C C - BLOCO 2
1/100




05 PLANTA BAIXA- CORTE D D - BLOCO SUBESTAÇÃO
1/100



05 PLANTA BAIXA- FACHADA PRINCIPAL
1/100



PLANTA CHAVE



NOTAS

01. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
02. MEDIDAS EM METROS
03. É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO, DOCUMENTO "MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA"
04. TODOS OS AMBIENTES QUE NÃO POSSUÍREM VENTILAÇÃO NATURAL, SERÃO PROVIDOS DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO MECANIZADA OU AR - CONDICIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RDC-50.
05. TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS OU NÃO), BEM COMO OS LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERÃO PROVIDOS DE LAVATÓRIOS, PIAS OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS PARA SEU FECHAMENTO.
06. OS LAVATÓRIOS PARA A LAVAGEM DE MÃOS SERÃO EM LOUÇA. AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E, EVENTUALMENTE DE MÃOS, SERÃO EM AÇO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIÇO E LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS.
07. AS PORTAS DE SANITÁRIOS COLET., VESTIÁRIOS COLET., COPAS E LOCAIS COM MANUSEIO DE ALIMENTOS TERÃO MOLA HIDRÁULICA SUPERIOR.
08. PROTEÇÕES ACÚSTICAS DA CASA DE MÁQUINAS, SALAS DE GERADORES, SUAS RESPECTIVAS PORTAS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE REAVALUADAS PELO CONSTRUTOR DA OBRA NO DECORRER DA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO SUBMETER OS RESULTADOS OBTIDOS À APROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFETIVAMENTE VEREM A SER INSTALADOS NESSES AMBIENTES, OU OUTROS, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
09. EVERÁ SER PREVISTO E DESENVOLVIDOS PELA CONSTRUTORA OS PROJETOS EXECUTIVOS/ASBULTS E EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS:
PROJETO DE GASES ESPECIAIS
PROJETOS HIDRÁULICOS - ÁGUA E ESGOTO DAS ÁREAS AONDE SOFRERAO MODIFICAÇÕES CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - ASSBULTS
PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCENDIO.
PROJETO DE AR CONDICIONADO PARA AS ÁREAS ESPECIAIS COMO CENTRO CIRURGICOS E UTS -CONFORME LEGISLAÇÃO EXISTENTE
10. PARA OS PROJETOS ELÉTRICOS - SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER SEGUIDO RIGOROSAMENTO O PROJETO EXISTENTE.
11. PARA OS ITENS DE ACABAMENTO DE ARQUITETURA QUE NÃO CONSTAO NO PROJETO, DEVE SER SEGUIDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO, E DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
12. ODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, DEVERÃO ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ANVISA, SOMASUS ETC, E TODAS AS DEMAIS PERTINENTES E AS RECOMENDAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

DESENHO REFERENCIA:

PMA-HOSP-BAS-ARQ-001
PMA-HOSP-BAS-ARQ-002
PMA-HOSP-BAS-ARQ-003
PMA-HOSP-BAS-ARQ-004
PMA-HOSP-BAS-ARQ-005
PMA-HOSP-BAS-ARQ-006
PMA-HOSP-BAS-ARQ-007
PMA-HOSP-BAS-ARQ-008
PMA-HOSP-BAS-ARQ-009
PMA-HOSP-BAS-ARQ-0010

REV.Nº	TIPO	DATA	CV	EMISSÃO INICIAL	DESCRIÇÃO	DAS	REVISÕES
01	A	04/21	POR				
02	B						
03	C						
04	D						
05	E						
06	F						
07	G						
08	H						
09	I						
10	J						
11	K						
12	L						
13	M						
14	N						
15	O						
16	P						
17	Q						
18	R						
19	S						
20	T						
21	U						
22	V						
23	W						
24	X						
25	Y						
26	Z						
27	AA						
28	AB						
29	AC						
30	AD						
31	AE						
32	AF						
33	AG						
34	AH						
35	AI						
36	AJ						
37	AK						
38	AL						
39	AM						
40	AN						
41	AO						
42	AP						
43	AQ						
44	AR						
45	AS						
46	AT						
47	AU						
48	AV						
49	AW						
50	AX						
51	AY						
52	AZ						
53	BA						
54	BB						
55	BC						
56	BD						
57	BE						
58	BF						
59	BG						
60	BH						
61	BI						
62	BJ						
63	BK						
64	BL						
65	BM						
66	BN						
67	BO						
68	BP						
69	BQ						
70	BR						
71	BS						
72	BT						
73	BU						
74	BV						
75	BW						
76	BX						
77	BY						
78	BZ						
79	CA						
80	CB						
81	CC						
82	CD						
83	CE						
84	CF						
85	CG						
86	CH						
87	CI						
88	CJ						
89	CK						
90	CL						
91	CM						
92	CN						
93	CO						
94	CP						
95	CQ						
96	CR						
97	CS						
98	CT						
99	CU						
100	CV						



PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ

TÍTULO
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
CORTES E FACHADA

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO
GESUALD BLANC

Nº DO EMITENTE	LIBERADO	ESCALA INDICADA
PMA-HOSP-BAS-ARQ-009	PARA EXECUÇÃO DA OBRA ASS. _____ DATA ____/____/____	REVISÃO AO

<input checked="" type="checkbox"/> LIBERADO PARA EMISSÃO	<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	ASS. _____ DATA ____/____/____
<input type="checkbox"/> LIBERADO COM COMENTÁRIOS		03/2022

ESTE	DOCUMENTO	É	DE	TOTAL	E	EXCLUSIVA	RESPONSABILIDADE	DO	EMITENTE
------	-----------	---	----	-------	---	-----------	------------------	----	----------

EMITENTE	PROJ.	APROVADO POR
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ		